

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 -

Produktbeteckning 123inkt LabelCleaner Spray (200 ml)
Handelsnamn/beteckning
Kemiskt beteckning
Produkttyp Blandning
Produktkod 301979
UFI-kod: 0E00-708W-U00A-TD8M

1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

- PC35: Tvätt- och rengöringsmedel (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter).
- Aerosoler
- Konsumentanvändning: Privata hushåll (= allmänheten = konsumenter)

1.3 - Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

123inkt.nl
Nieuw Walden 56 1394 PC Nederhorst
den Berg Nederländerna Telefon : 0294-
787123

123inkt.be / 123encre.be

Rijvisschestraat 118, buss / boîte 2, 9052 Gent / Gand, Belgien / Belgique
+32 (0)9 39 64 123

1.4 - Telefonnummer för nödsituationer

Giftnotrufzentrale (Österreich)
Tel.: +43 1 406 4343

Antigif Centrum Centrum Antigif (België)/ Antigif Centrum Zentrum Antipoisons (Belgien)/ Antigif Centrum Centre Antipoisons (Belgique)
Tel. nr: +32 070 245 245

Национален център по токсикология, Болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" (България)
Tel. nr. / fax: +359 2 9154 233

Centar za kontrolu trovanja (Hrvatska) Tel.
nr: +385 1 234 8342

Toxikologické informační centrum (Česká republika)
Tel. No.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402

Giftlinjen (Danmark)
Tel. nr: +45 82 12 12 12

Mürgistusteabekeskus (Eesti)
Tel.: +372 794 3794 (eller 16662 nationell/ või 16662 riiklikku)

Myrkytystietokeskus (Suomi)
Tel.: +358 09 471 977

ORFILA (INERIS) (Frankrike)
Tel.nr: +33 (0) 1 45 42 59 59

Giftinformationszentrum, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin (Deutschland) Tel.
No.: +4930 30686700

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

Egészségügyi toxikológiai információs szolgálat (magyarország)
tel. nr: +36 80 20 11 99

Giftinformationscentralen (Island)/ Eitrunarmiðstöð
(Ísland) Tel.nr: +354 543 2222

CAV Milano Niguarda Ca' Granda
(Italien) Tel.nr: +39 02 66101029
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA
Tel. No.: +39 06 68593726

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs (Latvija)
Tel. No.: +371 670 42473

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT), Apsinuodijimų informacijos biuras (VTI) (Lietuva)
Tel. No.: +370 5 236 20 52

Isptar Mater Dei (Malta)
Tel.nr: +356 2545 0000

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (Nederland)
Tel. No.: +31 (0) 30 274 8888

Hjelpetelefon for psykisk helse (Norge)
Tel. nr: +47 22 59 13 00

Instituto Nacional de Emergência Médica (Portugal)
Tel.nr: +351 213 303 271

Biroul RSI si Informare Toxicologica (Rumänien)
Tel. No.: +40 021 318 3606

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) (Slovensko)
Tel. No.: +421 2 5477 4166

Servicio de Información Toxicológica (España)
Tel. No.: +34 91 562 04 20

Svensk Giftinformationscentral (Sverige)
Tel.nr: +46 08 331231

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 - Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2	Irritation, kategori 2
Eye Irrit. 2	Ogonirritation - Kategori 2
STOT SE 3	STOT-enstaka exponering - kategori 3 (H336)
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön - Aquatic Chronic 2
Aerosol 1	Aerosol - Kategori 1

2.2 - Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Innehåller: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

Signal ord : Fara
Faropiktogram



Faroangivelser

H222	Extremt farlig aerosol
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H315	Irriterar huden
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser	

P101	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P103	Läs etiketten före användning.
P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211	Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251	Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410+P412	Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
EUH-fraser	: Ingen

Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel)

Innehåller:
- 30 % eller mer: alifatiska kolväten
- PARFYM (CITRAL)

2.3 - Andra faror

PBT-ämne.	- Detta ämne uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna i REACH, bilaga XIII.
vPvB-ämne.	- Detta ämne uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna i REACH, bilaga XIII.
Andra faror som inte leder till klassificering	- Även efter användning och tills fullständig avdunstning av brandfarliga komponenter, finns det fortfarande risk för att en explosiv ånga-luftblandning bildas.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 - Ämnen

Ej tillämpligt

3.2 - Blandningar

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

Kemiskt namn	Nr.	%	Klassificering	Specifikkoncentrationsgräns
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane	CAS-nr. : Index nr. : EG-nr. : 921-024-6	>= 85 - <= 90	Aquatic Chronic 2 - H411 Asp. Tox. 1 - H304 Flam. Liq. 2 - H225 Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336	Ej tillämpligt
propan-2-ol, isopropyl alcohol Isopropanol INCI: ISOPROPYL ALCOHOL	CAS-nr : 67-63-0 Index nr. : 603-117-00-0 EG-nr : 200-661-7	>= 10 - <= 12.5	Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 - H336	Ej tillämpligt
k carbon dioxide INCI: CARBON DIOXIDE	CAS-nr. : 124-38-9 Index nr. : EG-nr. : 204-696-9	>= 1 - <= 2.5	Press. Gas (Comp.) - H280	Ej tillämpligt

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 - Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning	- Sörj för frisk luft. - I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas
Vid hudkontakt	- Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket tvål och vatten. - Vid hudirritation, kontakta läkare.
Vid kontakt med ögonen	- Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. - Vid ögonirritation, kontakta en ögonläkare.
Vid förtäring	- Skölj munnen noggrant med vatten. - Framkalla INTE kräkning. - I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas

4.2 - De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symtom och effekter - Vid inandning	- Ingen information
Symtom och effekter - Vid hudkontakt	- Orsakar hudirritation.
Symtom och effekter - Vid ögonkontakt	- Orsakar irritation
Symtom och effekter - Vid förtäring	- Ingen information

4.3 - Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandla symtomatiskt.
- Vid misstanke om förgiftning ska Giftinformationscentralen omedelbart kontaktas, nummer till Nödtelefon se avsnitt 1.4.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 - Släckmedel

Lämpliga släckmedel	- ABC-pulver - Koldioxid (CO2) - Skum - Släckningspulver
---------------------	---

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

Olämpliga släckmedel - Full vattenstråle

5.2 - Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror som ämnet eller

Blandningen kan medföra

- Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft
- Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen eld eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

5.3 - Råd till brandbekämpningspersonal

- Samordna släckningsåtgärderna till brandens omgivning.
- Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.
- Använd vattenspraystråle för att skydda personal och för att kyla hotade behållare.
- Dämpa gaser/ångor/dimma med vattenspraystråle.
- Samla upp förorenat brandsläckningsvatten separat. Låt inte komma in i avlopp eller ytvatten.
- Låt inte avrinning från brandbekämpning komma in i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 - Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än
räddningspersonal

- Använd personlig skyddsutrustning.
- Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/spray.
- Sörj för tillräcklig ventilationen.
- Avlägsna alla antändningskällor.
- Sätt personer i säkerhet.
- Ventilera det drabbade området.

För räddningspersonal

- Använd andningsapparat om man kan utsättas för ångor/damm/aerosoler.

6.2 - Miljöskyddsåtgärder

- Tillåt inte okontrollerat utsläpp av produkten i miljön.
- Risk för explosion.

6.3 - Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder och material för
inneslutning

- Ingen information

Metoder och material för
sanering

- Absorberas med vätskebindande material (sand, kiselgur, syra- eller universalbindemedel).
- Tvätta med mycket vatten.

Olämpliga tekniker

- Ingen information tillgänglig.

6.4 - Hänvisning till andra avsnitt

- Säker hantering: se avsnitt 7
- Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8
- Avfallshantering: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 - Skyddsåtgärder för säker hantering

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

Rekommendation

- Det rekommenderas att organisera samtliga arbetsförfaranden på så sätt, att följande uteslutas: Ögonkontakt
- Det rekommenderas att organisera samtliga arbetsförfaranden på så sätt, att följande uteslutas: Hudkontakt
- Andas inte in gas/ångor/ånga/spray.
- Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
- Om den hanteras utan lock måste arrangemang med lokal frånluftsventilation användas.

Råd om allmän arbetshygien

- Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
- Ta omedelbart av alla förorenade kläder, skor eller strumpor.
- Tvätta händer och ansikte före raster och efter arbetet och duscha vid behov.
- Ät inte, drick, rök inte, snusa inte vid användning.

7.2 - Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen eld eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, välventilerad plats.
- Förvaras inlåst.
- Sörj för tillräcklig ventilation samt lokal utsug vid kritiska platser.
- Förvara på en plats som endast är tillgänglig för auktoriserade personer.
- Förvara inte tillsammans med: Oxidationsmedel
- Förvara inte tillsammans med: Brännbart ämne
- Förvara inte tillsammans med: Livsmedel och djurfoder

7.3 - Specifik slutanvändning

-Aerosoler

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 - Kontrollparametrar

Isopropanol: propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (67-63-0)	
Nivågränsvärde (NGV) ppm (Sverige)	150 ppm
Nivågränsvärde (NGV) mg/m ³ (Sverige)	350 mg/m ³
Kortidsgränsvärde (KGV) ppm (Sverige)	250 ppm
Kortidsgränsvärde (KGV) mg/m ³ (Sverige)	600 mg/m ³
Koldioxid: carbon dioxide (124-38-9)	
Nivågränsvärde (NGV) mg/m ³ (Sverige)	9000 mg/m ³
Nivågränsvärde (NGV) ppm (Sverige)	5000 ppm
Kortidsgränsvärde (KGV) mg/m ³ (Sverige)	18000 mg/m ³
Kortidsgränsvärde (KGV) ppm (Sverige)	10000 ppm

DNEL / PNEC

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane			
Typ	Värde	Användare	Effekt
DNEL långvarig, oral (upprepad)	699 mg/kg bw/day	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig, inhalativ	2035 mg/m ³	Arbetare	Systemisk
DNEL långvarig, inhalativ	608 mg/m ³	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig, dermal	773 mg/kg bw/day	Arbetare	Systemisk

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

DNEL långvarig, dermal	699 mg/kg bw/day	Konsumenter	Systemisk
propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (67-63-0)			
Typ	Värde	Användare	Effekt
DNEL kortvarig oral (akut)	51 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig oral (upprepad)	26 mg/kg bw/day	Konsumenter	Systemisk
DNEL akut, inhalativ	178 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
DNEL akut, inhalativ	1000 mg/m³	Arbetare	Systemisk
DNEL inhalativ, inhalativ	500 mg/m³	Arbetare	Systemisk
DNEL inhalativ, inhalativ	89 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig, dermal	888 mg/kg bw/day	Arbetare	Systemisk
DNEL långvarig, dermal	319 mg/kg bw/day	Konsumenter	Systemisk
PNEC vatten, sötvatten	140.9 mg/l		
PNEC-vatten, havsvatten	140.9 mg/l		
PNEC vatten, sporadiskt utsläpp	140.9 mg/l		
PNEC sediment, sötvatten	552 mg/kg		
PNEC sediment, havsvatten	552 mg/kg		
PNEC jord	28 mg/kg		
PNEC sekundär förgiftning	160 mg/kg		
PNEC avloppsreningsverk (STP)	2251 mg/l		

8.2 - Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder

- Om den hanteras utan lock måste arrangemang med lokal frånluftsventilation användas.
- Andas inte in damm/rök/gaser/dimma/ångor/spray.
- Om lokal frånluftsventilation inte är möjlig eller otillräcklig bör hela arbetsområdet ventileras med tekniska medel.

Individuella skyddsåtgärder,
t.ex. personlig
skyddsutrustning

- Glasögon med sidoskydd
- DIN EN 166
- Denna produkt bör inte användas under förhållanden med dålig ventilation om inte en skyddsmask med ett lämpligt gasfilter (dvs. typ A1 enligt standard EN 14387).
- Testade skyddshandskar måste bäras
- För speciella ändamål rekommenderas det att kontrollera motståndskraften mot kemikalier hos de skyddshandskar som nämns ovan tillsammans med leverantören av dessa handskar.
- EN ISO 374
- Genombrottsid: > 480 min.
- Handskmaterial: Nitrilgummi (0,11 mm).
- Vid hantering med kemiska ämnen ska skyddshandskar bäras med CE-märkning inklusive de fyra kontrollsiffrorna.
- Använd antistatiska skor och kläder



Begränsning av
miljöexponeringen

- Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

9.1 - Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	Vätska	Utseende	Aerosol
Färg	klar	Lukt	Fruktig
Lukttröskel		Ingen tillgänglig data	
pH-värde		Ingen tillgänglig data	
Smältpunkt		Ingen tillgänglig data	
Frys punkt		Ingen tillgänglig data	
Kokpunkt		> 65 °C	
Flampunkt		< 0 °C	
Avdunstningshastighet		Ingen tillgänglig data	
brandfarlighet		Ingen tillgänglig data	
Undre explosionsgräns		0,6 % vol.	
Ovre explosionsgräns		12 % vol.	
Angtryck		Ingen tillgänglig data	
Angdensitet		Ingen tillgänglig data	
Relativ densitet		0.707	
Densitet		Ingen tillgänglig data	
Löslighet (vatten)		Ingen tillgänglig data	
Löslighet (etanol)		Ingen tillgänglig data	
Löslighet (acetone)		Ingen tillgänglig data	
Löslighet (organiska lösningsmedel)		Ingen tillgänglig data	
Log KOC		Ingen tillgänglig data	
Självantändningstemperatur		> 200 °C	
Sönderfallstemperatur		Ingen tillgänglig data	
Kinematisk viskositet		Ingen tillgänglig data	
Dynamisk viskositet		Ingen tillgänglig data	

Partikelegenskaper

Partikelstorlek	Ingen tillgänglig data
Dammighet	Ingen tillgänglig data
Specifik yta	Ingen tillgänglig data
Form	Ingen tillgänglig data

9.2 - Annan information

VOC-innehåll	97.86 %
Minsta antändningsenergi	Ingen tillgänglig data
Konduktivitet	Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 - Reaktivitet

- Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid upphettning.

10.2 - Kemisk stabilitet

- Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 - Risken för farliga reaktioner

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

- Ingen farlig reaktion vid hantering och förvaring enligt föreskrifterna.
- 10.4 - Förhållanden som ska undvikas
 - Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld
- 10.5 - Oförenliga material
 - Ingen information tillgänglig.
- 10.6 - Farliga sönderdelningsprodukter
 - Ingen sönderdelning vid avsedd användning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 - Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Toxicitet : Blandning

LD50 oral (råtta)	Ingen tillgänglig data
LD50 dermal (råtta)	Ingen tillgänglig data
LD50 dermal (kanin)	Ingen tillgänglig data
LC50 inandning (råtta)	Ingen tillgänglig data
LC50 inandning damm och dimma (råtta)	Ingen tillgänglig data
LC50 inandning ångor (råtta)	Ingen tillgänglig data

- Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Toxicitet : Ämnen

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane ()	
LD50 oral (råtta)	> 5840 mg/kg
LD50 dermal (råtta)	> 2920 mg/kg
LC50 inandning ångor (råtta)	> 25.2 mg/l
propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (67-63-0)	
LD50 oral (råtta)	5840 mg/kg
LD50 dermal (kanin)	13900 mg/kg
LC50 inhalationsångor (råtta)	5000 mg/l

Frätande/irriterande på huden - Irritation, kategori 2 - Orsakar hudirritation

- Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation - Ögonirritation - Kategori 2 - Orsakar allvarlig ögonirritation

- Irriterar ögonen.

Luftvägs- eller hudsensibilisering - Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna

- Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Mutagenitet i könsceller - Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Cancerogenicitet - Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

	- Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Reproduktionstoxicit	- Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
	- Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
STOT - enstaka exponering	- STOT- enstaka exponering - Kategori 3 (H336) - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
	- Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
STOT- upprepad exponering	- Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
	- Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Fara vid aspiration	- Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
	- Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

11.2 - Information om andra faror

- Denna produkt innehåller inte ett ämne som har hormonstörande egenskaper med avseende på icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 - Toxicitet

Toxicitet : Blandning

EC50 48 hr kräftdjur	Ingen tillgänglig data
LC50 96 hr fisk	Ingen tillgänglig data
ErC50 alger	Ingen tillgänglig data
ErC50 andra vattenväxter	Ingen tillgänglig data
NOEC kronisk fisk	Ingen tillgänglig data
NOEC kronisk kräftdjur	Ingen tillgänglig data
NOEC kronisk alger	Ingen tillgänglig data
NOEC kronisk andra vattenväxter	Ingen tillgänglig data

- Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

Toxicitet : Ämnen

propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (67-63-0)	
EC50 48 h kräftdjur	1000 mg/l
LC50 96 h fisk	9640 mg/l
ErC50 alger	> 100 mg/l
NOEC kronisk fisk	> 1000 mg/l
NOEC kronisk alger	1800 mg/l
carbon dioxide (124-38-9)	
EC50 48 hr kräftdjur	3.2 mg/l
ErC50 alger	7.9 mg/l

12.2 - Persistens och nedbrytbarhet

Blandning

Biokemisk syreförbrukning (BOD)	Ingen tillgänglig data
Kemisk syreförbrukning (COD)	Ingen tillgänglig data

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

% av biologisk nedbrytning inom 28 dagar	Ingen tillgänglig data
--	------------------------

- Ingen information tillgänglig.

Ämnen

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane ()	
% av biologisk nedbrytning inom 28 dagar	98 %
propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (67-63-0)	
% av biologisk nedbrytning inom 28 dagar	95 %

12.3 - Bioackumuleringsförmåga

Blandning

Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Ingen tillgänglig data
Log KOC	Ingen tillgänglig data

- Ingen indikation på bioackumuleringspotential.

Ämnen

propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (67-63-0)	
Log KOC	0.05

12.4 - Rörlighet i jord

- Ingen information tillgänglig.

12.5 - Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

- Detta ämne uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna i REACH, bilaga XIII.
- Detta ämne uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna i REACH, bilaga XIII.

12.6 - Hormonstörande egenskaper

- Denna produkt innehåller inte ett ämne som har hormonstörande egenskaper med avseende på icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 - Andra skadliga effekter

- Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 - Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder	- Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter. - Låt inte komma in i ytvatten eller avlopp. - Avfallskod/Avfallsbeteckning - 16 05 04 - AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAT SÄTT I FÖRTECKNINGEN - Gaser i tryckbehållare (inklusive haloner) som innehåller farliga ämnen - Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier - Farligt avfall - Detta material och dess behållare måste kasseras som farligt avfall.
---------------------------	---

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

- Efter ändamålsenlig användning av produkten sker avfallshantering av tomma eller delvis tömda förpackningar/behållare/burkar som kommunalt avfall.
- Icke-kontaminerade förpackningar kan återvinnas.

Avledning av avloppsvatten - Ingen information tillgänglig.

Särskilda försiktighetsåtgärder för behandling av avfall - Ej tillgängligt

Bestämmelser inom EU, nationella eller regionala - Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 - UN-nummer eller ID-nummer

UN-nummer (ADR) : UN1950
UN-nummer (RID) : UN1950
UN-nummer (ADN) : UN1950
UN-nummer (IMDG) : UN1950
UN-nummer (IATA) : UN1950

14.2 - Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning (ADR) : AEROSOLS
Officiell transportbenämning (RID) : AEROSOLS
Officiell transportbenämning (ADN) : AEROSOLS
Officiell transportbenämning (IMDG) : AEROSOLS
Officiell transportbenämning (IATA) : AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 - Faroklass för transport

Faroklass för transport (ADR) : 2
ADR-klassificeringskod: : 5F
Piktogram



Faroklass för transport (RID) : 2

Piktogram



Faroklass för transport (ADN) : 2

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

Piktogram



Faroklass för transport (IMDG) : 2

Piktogram



Faroklass för transport (IATA) : 2

Piktogram



14.4 - Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp :

Förpackningsgrupp (RID) :

Förpackningsgrupp (ADN) :

Förpackningsgrupp (IMDG) :

Förpackningsgrupp (IATA) :

14.5 - Miljöfaror

Miljöfaror : Ja.

Havsförorenande ämne : Farligt för vattenmiljön - Aquatic Chronic 2

14.6 - Särskilda skyddsåtgärder

ADR

ADR klassificeringskod: : 5F

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

<u>ADR Särbestämmelser</u>	:	190+327+344+625
<u>ADR Begränsade mängder</u>	:	1L
<u>ADR Reducerade mängder</u>	:	E0
<u>ADR Förpackningsinstruktioner</u>	:	P207 LP200
<u>ADR Bestämmelser för specialförpackningar</u>	:	
<u>ADR Särskilda bestämmelser för sampack</u>	:	
<u>ADR Instruktioner för tankar och bulkcontainrar</u>	:	
<u>ADR Särbestämmelser för flyttbara tankar och bulkcontainrar</u>	:	
<u>ADR tankkod</u>	:	
<u>ADR Särbestämmelser för tankar</u>	:	
<u>ADR Fordon för tanktransport</u>	:	
<u>ADR Transportkategori</u>	:	2
<u>ADR Restriktionskod för tunnlär</u>	:	D
<u>ADR Särskilda bestämmelser lastning, lossning och hantering</u>	:	
<u>Särskilda bestämmelser - Paket</u>	:	V14
<u>Särskilda bestämmelser - Bulk</u>	:	
<u>Särskilda bestämmelser - Drift</u>	:	S2
<u>ADR Farlighetsnummer (Kemler-nr.)</u>	:	
<u>RID</u>		
<u>Särbestämmelser</u>	:	190+327+344+625
<u>Begränsade mängder</u>	:	1L
<u>Reducerade mängder</u>	:	E0
<u>ADN</u>		
<u>Särbestämmelser</u>	:	190+327+344+625
<u>Begränsad mängder</u>	:	
<u>Reducerade mängder</u>	:	E0
<u>IMDG</u>		
<u>Särbestämmelser</u>	:	63 190 277 327 344 381 959
<u>Begränsade mängder</u>	:	
<u>Reducerade mängder</u>	:	E0
<u>Förpackningsinstruktioner</u>	:	P207 LP200
<u>Förpackningsvägledning för IBC</u>	:	PP87 L2
<u>IBC-bestämmelser</u>	:	
<u>Tankanvisningar</u>	:	
<u>Särbestämmelser för tankar</u>	:	
<u>EmS-nr</u>	:	F-D, S-U
<u>Lastning och hantering</u>	:	Kategori Ingen SW1 SW22
<u>Segregation</u>	:	SG69
<u>Egenskaper och anmärkningar</u>	:	
<u>IATA</u>		
<u>PCA - Undantagna mängder</u>	:	E0

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

PCA - Begränsad mängder - Förpackningsinstruktioner	:	Y203
PCA - Begränsad mängder max. nettokvantitet	:	30kg
PCA - Förpackningsanvisningar	:	203
PCA - Maximal nettokvantitet per paket	:	75kg
CAO - Förpackningsinstruktioner	:	203
CAO - Maximal nettokvantitet per paket	:	150kg
Särbestämmelser	:	A145 A167 A802
ERG-kod	:	

14.7 - Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 - Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Ämnen - REACH candidates	Nej
Ämnen Bilaga XIV	Nej
Ämnen Bilaga XVII	Nej

VOC innehåll 97.86 %

- P3b Brandfarliga aerosoler
- Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
- Klassificering av blandningar och använd utvärderingsmetod enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
- - RÅDETS DIREKTIV av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aerosolbehållare (75/324/EEG) (EGT L 147, 9.6.1975, s. 40)
- - EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (EUT L 104/1, 8.4.2004, s. 001-0035).
- - Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).
- 850/2004/EG, 79/117/EEG, 689/2008/EG, 2008/47/EG
- Direktiv 98/24/EG från den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.
- lakta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).
- Schweiziska förordningar: Artikel 4 para. 4 § förordningen om skydd för unga på arbetsplatsen (SR 822.115) och 1 § lit. f i EAER-förordningen om farligt arbete och ungdomar (SR 822.115.2).
- - KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/918 av den 19 maj 2016 om ändring, i syfte att anpassa den till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning nr L 156 den 14 juni 2016.
- - KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (EUT L 203, 26.6.2020, s. 28-58),
- Förordningarna om aerosoldispenser 2009

Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel)

Innehåller:

- 30 % eller mer: alifatiska kolväten
- PARFYM (CITRAL)

15.2 - Kemikaliesäkerhetsbedömning

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

Kemikaliesäkerhetsbedömning genomförd - Ingen information

AVSNITT 16: Annan information

Versioner av SDS

Version	Utgivningsdatum	Författare	Beskrivning av ändringarna
1	27/08/2024		

Förkortningar och akronymer

- ACGIH - Association advancing occupational and environmental health.
- ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways.
 - ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.
 - CAS - Chemical Abstracts Service number.
 - CEN - European Committee for Standardisation.
 - EC50 - Effective concentration to 50% of a test population (half maximal effective concentration).
 - IC50 - Inhibitory concentration to 50% of a test population (half maximal inhibitory concentration).
 - IMDG - International Maritime Dangerous Goods.
 - IMO - International Maritime Organization.
 - LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population.
 - LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose).
 - MSDS - Material Safety Data Sheet.
 - NIOSH - National Institute of Occupational Safety and Health.
 - NOEC - No effect concentration.
 - PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance.
 - PNEC(s) - Predicted No Effect Concentration(s).
 - RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail.
 - STOT - Specific Target Organ Toxicity.
 - vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative.

Datakällor:

- European Chemicals Agency (ECHA)
European Chemicals Bureau (ECB)
International Laboratories Organization (ILO)

Texterna till de regulatoriska fraser

Aerosol 1	Aerosol - Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön - Aquatic Chronic 2
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration - Kategori 1
Eye Irrit. 2	Ogonirritation - Kategori 2
Eye Irrit. 2A	Ogonirritation - Kategori 2A
Flam. Liq. 2	Brandfarlig vätska och ånga. - Kategori 2
H222	Extremt brandfarlig aerosol
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning
H315	Irriterar huden

123ink LabelCleaner Spray (200 ml)

H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Press. Gas (Comp.)	Komprimerad gas
Skin Irrit. 2	Hudirritation, kategori 2
STOT SE 3	STOT- enstaka exponering - kategori 3 (H336)

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

*** **